УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ «Родниковская общеобразовательная школа»
_____ Л.В.Могильная
от 31.08.2020 г

АКТ
ежеквартального контроля за соблюдением требований по охране труда
МБОУ «Родниковская школа - гимназия»
от «31» августа 2020 г.

Комиссия в составе: директора Могильной Л.В., специалиста по технике безопасности Камалдиновой Н.К., уполномоченный по охране труда Авамилова З.З., председателя первичной профсоюзного организации Шеиной Н.Н.,
созданная на основании приказа №_____от «31» августа 2020г. с участием руководителя структурного подразделений Куреня В.В, заведующий хозяйством произвел ежеквартальный контроль за соблюдением требований по охране труда в организации.

В результате проверки установлено:

В результате контроля выявлены следующие нарушения требований по охране труда:

1.Нарушение по результатам предыдущего ежеквартального контроля устранены (если не устранены, то перечислить какие) не устранены. Вся документация по реализации проектов улучщения условий труда по пункту №27 заявлена в вышестоящие органы.

2.Нарушения соответствия содержания территории, проходов, проездов, прилегающих к рабочему месту, состоянию, обеспечивающему беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств и работников_____не выявлено_____

3. Нарушения соответствия оснащения и организации рабочих мест, оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств требованиям по охране труда___не выявлено _____

4. Нарушения в наличии (исправности) освещения, отопления, вентиляции: требуется замена электроламп в кабинетах, замена дверей в кабинете №6, замена вентиляционной вытяжки в столовой.

5. Нарушения в применении работниками безопасных способов хранения и транспортирования материалов, продукции_____не выявлено ___

6. Нарушения в наличии, использовании и правильном применении работниками средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты, исправность их состояния_____не выявлено _____

7. Нарушения с прохождением работниками обязательных предсменных (перед началом работы, смены) медицинских осмотров либо освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического опьянения не выявлено

8. Нарушения в поддержании работниками своего рабочего места, оборудования и приспособлений в исправном состоянии, порядке и чистоте
не выявлено

9. Нарушения в выполнении мероприятий по устранению причин несчастного случая на производстве, профессионального заболевания (на основе документов по расследованию таких происшествий) не выявлено

10. Нарушения в проведении технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований производственного оборудования, установленного порядка и сроков_____не выявлено _____

11. Нарушения в прохождении работниками обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда___не выявлено _____

12. Нарушения в предоставлении работникам, занятым на работах с вредными и)или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением и (или) выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, необходимых средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами
_не выявлено _____

13. Нарушения в оснащении санитарно-бытовых помещений необходимыми устройствами и средствами____не выявлено _____

14. Нарушения в своевременности пересмотра инструкций по охране труда__не выявлено _____

15. Невыполнение требований (предписаний) контролирующих (надзорных) органов об устранении нарушений законодательства об охране труда, а также рекомендаций по устранению и недопущению недостатков, выявленных ими в результате мониторинга_____не выявлено

16. Невыполнение предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, коллективного договора, выданных техническими инспекторами труда профсоюзов при осуществлении общественного контроля в форме проведения проверок за соблюдением законодательства об охране труда__не выявлено

17. Невыполнение рекомендаций по устранению выявленных нарушений требований по охране труда, коллективного договора (соглашения), выданных представителями профсоюзов при осуществлении общественного контроля в формах, не связанных с проведением проверок
не выявлено

18. Невыполнение предписаний об устранении нарушений требований по охране труда, выданных работниками службы охраны труда _не выявлено

19. Невыполнение планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда_ не выявлено

20.Нарушение в обеспечении безопасности при эксплуатации территории, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, оборудования, ведение технологических процессов и применении в производстве материалов, химических веществ_____

21.Нарушения в соответствии устройств противоаварийной защиты, блокировки, сигнализации требованиям по охране труда не выявлено_____

22. нарушение установленных норм санитарно-бытового обеспечения, медицинского обслуживания работников не выявлено_____

23. Нарушения в своевременности прохождения работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров не выявлено

24. Нарушения в соответствии средств коллективной защиты условиям труда___не выявлено__

25. Нарушения в обеспечении надлежащего хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты и уходя за ними (осуществление химчистки, стирки, ремонта)_не выявлено____

26. Нарушение в своевременности проведения аттестации рабочих мест по условиям труда__не выявлено_____

27. Иные нарушения: замена 27 окон в коридорах 1 этажа, в библиотеке, столовой, спортзале; ремонте беговых дорожек на стадионе, оборудование и ремонт спортивной площадки; ограждение территории школы, ремонт площадки школьного двора, замена вентиляционной системы в столовой и замена оборудования, установка систеиы видеонаблюдения, замена деревянных полов в коридорах и кабинетах, Замена дверей в кабинетах №1,2,3,4,6, в библиотеке и игровой комнате.

Вывод: Указать руководителям структурных подразделений на допущенные нарушения и обязать обеспечить устранение соответствующих нарушений:

Номер нарушения	Сроки устранения	Фамилии, инициалы и должности служащих, ответственных за устранение нарушений	Подпись ответственного
27	2020-2021	Директор школы Могильная Л.В.	
27	2020 - 2021	Директор школы Могильная Л.В.	
27	2020 – 2021	Директор Могильная Л.В.	
27	2020 – 2021	Директор школы Могильная Л.В.	

Председатель комиссии _____Л.В.Могильная

Члены комиссии _____Н.К.Камалдинова
_____З.З.Авамилова
_____Н.Н.Шеина

С актом ознакомлены руководители структурных подразделений:_____
_____
_____

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ «Родниковская общеобразовательная школа»
_____ Л.В.Могильная
от 18.12.2020 г

АКТ
ежеквартального контроля за соблюдением требований по охране труда
МБОУ «Родниковская школа - гимназия»
от «18» декабря 2020 г.

Комиссия в составе: директора Могильной Л.В., специалиста по технике безопасности Камалдиновой Н.К., уполномоченный по охране труда Авамилова З.З., председателя первичной профсоюзного организации Шеиной Н.Н.,
созданная на основании приказа №_____от «31» августа 2020г. с участием руководителя структурного подразделений Куреня В.В, заведующий хозяйством произвел ежеквартальный контроль за соблюдением требований по охране труда в организации.

В результате проверки установлено:

В результате контроля выявлены следующие нарушения требований по охране труда:

1.Нарушение по результатам предыдущего ежеквартального контроля устранены (если не устранены, то перечислить какие) не устранены. Вся документация по реализации проектов улучщения условий труда по пункту №27 заявлена в вышестоящие органы.

2.Нарушения соответствия содержания территории, проходов, проездов, прилегающих к рабочему месту, состоянию, обеспечивающему беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств и работников_____не выявлено_____

3. Нарушения соответствия оснащения и организации рабочих мест, оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств требованиям по охране труда____не выявлено _____

4. Нарушения в наличии (исправности) освещения, отопления, вентиляции: требуется замена электроламп в кабинетах, замена дверей в кабинете №6, замена вентиляционной вытяжки в столовой.

5. Нарушения в применении работниками безопасных способов хранения и транспортирования материалов, продукции_____не выявлено ____
_____

6. Нарушения в наличии, использовании и правильном применении работниками средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты, исправность их состояния_____не выявлено _____

7. Нарушения с прохождением работниками обязательных предсменных (перед началом работы, смены) медицинских осмотров либо освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического опьянения не выявлено

8. Нарушения в поддержании работниками своего рабочего места, оборудования и приспособлений в исправном состоянии, порядке и чистоте
не выявлено

9. Нарушения в выполнении мероприятий по устранению причин несчастного случая на производстве, профессионального заболевания (на основе документов по расследованию таких происшествий) не выявлено
_____

10. Нарушения в проведении технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований производственного оборудования,

установленного порядка и сроков не выявлено

11. Нарушения в прохождении работниками обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда не выявлено

12. Нарушения в предоставлении работникам, занятым на работах с вредными и)или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением и (или) выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, необходимых средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами

не выявлено

13. Нарушения в оснащении санитарно-бытовых помещений необходимыми устройствами и средствами не выявлено

14. Нарушения в своевременности пересмотра инструкций по охране труда не выявлено

15. Невыполнение требований (предписаний) контролирующих (надзорных) органов об устранении нарушений законодательства об охране труда, а также рекомендаций по устранению и недопущению недостатков, выявленных ими в результате мониторинга не выявлено

16. Невыполнение предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, коллективного договора, выданных техническими инспекторами труда профсоюзов при осуществлении общественного контроля в форме проведения проверок за соблюдением законодательства об охране труда не выявлено

17. Невыполнение рекомендаций по устранению выявленных нарушений требований по охране труда, коллективного договора (соглашения), выданных представителями профсоюзов при осуществлении общественного контроля в формах, не связанных с проведением проверок

не выявлено

18. Невыполнение предписаний об устранении нарушений требований по охране труда, выданных работниками службы охраны труда не выявлено

19. Невыполнение планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда не выявлено

20.Нарушение в обеспечении безопасности при эксплуатации территории, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, оборудования, ведение технологических процессов и применении в производстве материалов, химических веществ

21.Нарушения в соответствии устройств противоаварийной защиты, блокировки, сигнализации требованиям по охране труда не выявлено

22. нарушение установленных норм санитарно-бытового обеспечения, медицинского обслуживания работников не выявлено

23. Нарушения в своевременности прохождения работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров не выявлено

24. Нарушения в соответствии средств коллективной защиты условиям труда не выявлено

25. Нарушения в обеспечении надлежащего хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты и уходя за ними (осуществление химчистки, стирки, ремонта) не выявлено

26. Нарушение в своевременности проведения аттестации рабочих мест по условиям труда не выявлено

27. Иные нарушения: замена 27 окон в коридорах 1 этажа, в библиотеке, столовой, спортзале; ремонте беговых дорожек на стадионе, оборудование и ремонт спортивной площадки; ограждение территории школы, ремонт площадки школьного двора, замена вентиляционной системы в столовой и замена оборудования, установка систеиы видеонаблюдения, замена деревянных полов в коридорах и кабинетах, Замена дверей в кабинетах №1,2,3,4,6, в библиотеке и игровой комнате.

Вывод: Указать руководителям структурных подразделений на допущенные нарушения и обязать обеспечить устранение соответствующих нарушений:

Номер нарушения	Сроки устранения	Фамилии, инициалы и должности служащих, ответственных за устранение нарушений	Подпись ответственного
№27	2021-2022	Директор школы Могильная Л.В.	
№27	2021 - 2022	Директор школы Могильная Л.В.	
№27	2021 – 2022	Директор Могильная Л.В.	
№27	2021 – 2022	Директор школы Могильная Л.В.	

Председатель комиссии _____Л.В.Могильная

Члены комиссии _____Н.К.Камалдинова
_____З.З Авамилова
_____Н.Н.Шеина

С актом ознакомлены руководители структурных подразделений:_____
_____
_____

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ «Родниковская общеобразовательная школа»
_____ Л.В.Могильная
от 12.04.2021 г

АКТ
ежеквартального контроля за соблюдением требований по охране труда
МБОУ «Родниковская школа - гимназия»
от «12» апреля 2021 г.

Комиссия в составе: директора Могильной Л.В., специалиста по технике безопасности Камалдиновой Н.К., уполномоченный по охране труда Авамилова З.З., председателя первичной профсоюзного организации Шеиной Н.Н.,
созданная на основании приказа №_____от «31» августа 2020г. с участием руководителя структурного подразделений Куреня В.В, заведующий хозяйством произвел ежеквартальный контроль за соблюдением требований по охране труда в организации.

В результате проверки установлено:

В результате контроля выявлены следующие нарушения требований по охране труда:

1.Нарушение по результатам предыдущего ежеквартального контроля устранены (если не устранены, то перечислить какие) не устранены. Вся документация по реализации проектов улучщения условий труда по пункту №27 заявлена в вышестоящие органы.

2.Нарушения соответствия содержания территории, проходов, проездов, прилегающих к рабочему месту, состоянию, обеспечивающему беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств и работников_____не выявлено_____

3. Нарушения соответствия оснащения и организации рабочих мест, оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств требованиям по охране труда___не выявлено _____

4. Нарушения в наличии (исправности) освещения, отопления, вентиляции: требуется замена электроламп в кабинетах, замена дверей в кабинете №6, замена вентиляционной вытяжки в столовой.

5. Нарушения в применении работниками безопасных способов хранения и транспортирования материалов, продукции_____не выявлено ___
_____

6. Нарушения в наличии, использовании и правильном применении работниками средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты, исправность их состояния_____не выявлено _____

7. Нарушения с прохождением работниками обязательных предсменных (перед началом работы, смены) медицинских осмотров либо освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического опьянения не выявлено

8. Нарушения в поддержании работниками своего рабочего места, оборудования и приспособлений в исправном состоянии, порядке и чистоте
не выявлено

9. Нарушения в выполнении мероприятий по устранению причин несчастного случая на производстве, профессионального заболевания (на основе документов по расследованию таких происшествий) не выявлено
_____

10. Нарушения в проведении технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований производственного оборудования,

установленного порядка и сроков не выявлено

11. Нарушения в прохождении работниками обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда не выявлено

12. Нарушения в предоставлении работникам, занятым на работах с вредными и)или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением и (или) выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, необходимых средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами

не выявлено

13. Нарушения в оснащении санитарно-бытовых помещений необходимыми устройствами и средствами не выявлено

14. Нарушения в своевременности пересмотра инструкций по охране труда не выявлено

15. Невыполнение требований (предписаний) контролирующих (надзорных) органов об устранении нарушений законодательства об охране труда, а также рекомендаций по устранению и недопущению недостатков, выявленных ими в результате мониторинга не выявлено

16. Невыполнение предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, коллективного договора, выданных техническими инспекторами труда профсоюзов при осуществлении общественного контроля в форме проведения проверок за соблюдением законодательства об охране труда не выявлено

17. Невыполнение рекомендаций по устранению выявленных нарушений требований по охране труда, коллективного договора (соглашения), выданных представителями профсоюзов при осуществлении общественного контроля в формах, не связанных с проведением проверок

не выявлено

18. Невыполнение предписаний об устранении нарушений требований по охране труда, выданных работниками службы охраны труда не выявлено

19. Невыполнение планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда не выявлено

20.Нарушение в обеспечении безопасности при эксплуатации территории, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, оборудования, ведение технологических процессов и применении в производстве материалов, химических веществ

21.Нарушения в соответствии устройств противоаварийной защиты, блокировки, сигнализации требованиям по охране труда не выявлено

22. нарушение установленных норм санитарно-бытового обеспечения, медицинского обслуживания работников не выявлено

23. Нарушения в своевременности прохождения работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров не выявлено

24. Нарушения в соответствии средств коллективной защиты условиям труда не выявлено

25. Нарушения в обеспечении надлежащего хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты и уходя за ними (осуществление химчистки, стирки, ремонта) не выявлено

26. Нарушение в своевременности проведения аттестации рабочих мест по условиям труда не выявлено

27. Иные нарушения: замена 27 окон в коридорах 1 этажа, в библиотеке, столовой, спортзале; ремонте беговых дорожек на стадионе, оборудование и ремонт спортивной площадки; ограждение территории школы, ремонт площадки школьного двора, замена вентиляционной системы в столовой и замена оборудования, установка систеиы видеонаблюдения, замена деревянных полов в коридорах и кабинетах, Замена дверей в кабинетах №1,2,3,4,6, в библиотеке и игровой комнате.

Вывод: Указать руководителям структурных подразделений на допущенные нарушения и обязать обеспечить устранение соответствующих нарушений:

Номер нарушения	Сроки устранения	Фамилии, инициалы и должности служащих, ответственных за устранение нарушений	Подпись ответственного
27	2021-2022	Директор школы Могильная Л.В.	
27	2021 - 2022	Директор школы Могильная Л.В.	
27	2021 – 2022	Директор Могильная Л.В.	
27	2021 – 2022	Директор школы Могильная Л.В.	

Председатель комиссии _____Л.В.Могильная

Члены комиссии _____Н.К.Камалдинова
_____З.З.Авамилова
_____Н.Н.Шеина

С актом ознакомлены руководители структурных подразделений:_____
_____
_____

ПРОТОКОЛ
обследования объекта образования

от 02.08.2021 г.

Наименование объекта	МБОУ «Родниковская школа-гимназия»
Адрес объекта	ул.40 лет Победы,9, с.Родниково, Симферопольский район, РК, 297540
Собственник	Администрация Симферопольского района
Учредитель	Администрация Симферопольского района
Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Могильная Любовь Васильевна
Телефоны (служебный, моб.)	Тел. 3(652)344-223
E-mail, сайт www	shkola.rodnikovskaya@mail.ru, http://rodnikovo.krymschool.ru
Дата обследования	03.08.2020
Фамилия, Имя, Отчество председателя, внештатного технического инспектора труда, уполномоченного по ОТ	Н.Н.Шеина – председатель ППО, Кадырова С.Р. – уполномоченный по ОТ, Н.К.Камалдинова – специалист по ОТ, А.Ф.Грабова - председатель комиссии по вопросам охраны труда
Телефоны (служебный, моб.)	+79787338165
E-mail	chi255@yandex.ru

№ п/п	Оценочные показатели обследования	Указать наличие документа
1	**Технический паспорт** здания, сооружения	В наличии
2	**Технический журнал** по эксплуатации производственных зданий и сооружений	В наличии

3.	**Визуальный осмотр технического состояния конструкций зданий и сооружений**	**Наличие видимых отклонений, изменений, деформаций, целостность конструкции**	
		да	**нет**
3.1	**Цоколь**		
3.1.1	выпадение кирпичей цокольной кладки		-
3.1.2	нарушение гидроизоляции	+	
3.1.3	повреждения отмостки	+	
3.2	**Стены наружные**		
3.2.1	трещины в штукатурке	+	
3.2.2	отслоения штукатурки	+	
3.2.3	отслоения, деформация отделочных декоративных покрытий, обшивки	+	
3.2.4	изменение геометрии (перекосы) оконных, дверных проемов		-
3.2.5	отклонения от вертикали		-
3.2.6	намокание в результате протечек		-
3.2.7	целостность водосточной конструкции, наличие крепления к стенам, примыкания к водосливам		-
3.3	**Стены внутренние** (указать привязку к помещениям)		
3.3.1	трещины в штукатурке		-
3.3.2	отслоения штукатурки	+	
3.3.3	отслоения, деформация отделочных декоративных покрытий, обшивки	+	
3.3.4	изменение геометрии (перекосы) оконных, дверных проемов		-
3.3.5	намокание в результате протечек	+	
3.4	**Перекрытия внутренние** (указать привязку к помещениям)		-
3.4.1	**Деревянные перекрытия** на наличие:	**X**	
3.4.1.1	прогиба		-
3.4.1.2	продольных трещин, лещин		-
3.4.1.3	осыпи в местах примыкания балки к стенам		-
3.4.1.4	намокания узлов сопряжения балки со стенами		-
3.4.1.5	следов гниения		-
3.4.2	**Потолки**		

	на наличие:		
3.4.2.1	следов намокания, протечек		-
3.4.2.2	отслоения, обвалы штукатурки		-
3.4.2.3	следов гниения		-
3.4.3	**Железобетонные перекрытия** на наличие:	**X**	
3.4.3.1	выпадения материала швов межпанельных стыков		-
3.4.3.2	трещин, осыпи, лещины в узлах стыков со стенами		-
3.4.3.3	трещин, лещины панелей перекрытия		-
3.4.3.4	обнажения арматуры		-
3.4.3.5	следов намокания плит перекрытия		-
3.4.3.6	отхода (отрыва) стен от плит перекрытия		-
3.5	**КРОВЛЯ**	**X**	
3.5.1	**Плоская железобетонная**	**X**	
3.5.1.1	повреждения целостности ковра гидроизоляции		
3.5.1.2	нарушения работы системы водостока		
3.5.1.3	наличие протечек		
3.5.2	**Шатровая стропильная**	**X**	
3.5.2.1	видимые дефекты кровли		-
3.5.2.2	видимые деформации конструкций		-
3.5.2.3	повреждения водоотливов		-
3.5.2.5	следы протечек на стенах, особенно в углах		-
3.5.2.6	выпадающие элементы (кирпичи, штукатурка) мауэрлатов		-
3.5.3	**Чердак**	**X**	
3.5.3.1	следы намокания узлов сопряжения стропильных конструкций		-
3.5.3.2	следы протечек кровельного покрытия	+	
3.5.3.3	следы поражения гнилью балок, стропил, слег		-
3.5.3.4	видимые деформации стропил, балок		-
3.5.3.5	видимые на просвет повреждения кровельных материалов		-
3.5.3.6	нарушения целостности чердачных люков		-

3.5.3.7	целостность и состояние крепления лестниц, чердачных люков		-
3.6	**ПОЛЫ**	**X**	
3.6.1	**деревянные** (с привязкой к помещениям)	**X**	
3.6.1.1	прогибы, провалы		-
3.6.1.2	выпадение кусков половых реек, сколы между лагами		-
3.6.1.3	поражение гнилью половиц		-
3.6.1.4	торчащие шляпки гвоздей, шурупов		-
3.6.2	**железобетонные** (наливные)	**X**	
3.6.2.1	наличие трещин		-
3.6.2.2	отход от стен		-
3.7	**ЛЕСТНИЦЫ**	**X**	
3.7.1	**наружные** (независимо от материала изготовления)	**X**	
3.7.1.1	равенство высоты проступей (допуск +/- 3мм)		-
3.7.1.2	равенство ширины ступеней (допуск +/- 5мм)		-
3.7.1.3	целостность кромок ступеней (сколы, выкрашивания)		-
3.7.1.4	наличие отрицательного уклона ступеней (уклон в сторону идущего)		-
3.7.1.5	наличие противоскользящих элементов ступеней		-
3.7.1.6	наличие поручней, перил	+	
3.7.2	**внутренние** (привязка к расположению обязательна)	**X**	
3.7.2.1	равенство высоты проступей (допуск +/- 3мм)	+	
3.7.2.2	равенство ширины ступеней (допуск +/- 5мм)	+	
3.7.2.3	целостность кромок ступеней (сколы, выкрашивания)		-
3.7.2.4	наличие отрицательного уклона ступеней (уклон в сторону идущего)		-
3.7.2.5	наличие противоскользящих элементов ступеней		-
3.7.2.6	наличие повреждений поручней, перил	-	
3.8	**ДВЕРИ**	**X**	
3.8.1	повреждения дверных коробок, обналички	+	

3.8.2	наличие перекосов	+	
3.9	**ОКНА**	**=X**	
3.9.1	целостность оконных коробок	+ (27 окон на замену)	
3.9.2	наличие перекосов		-
3.9.3	целостность стекол, зависящая от геометрии переплета		-
3.10	**ПЕЧИ отопительные (при наличии)**	**X**	
3.10.1	наличие разрешения контролирующих органов на их эксплуатацию		-
3.10.2	наличие запорных устройств топочных и поддувальных дверок		-
3.10.3	рабочее состояние (визуальное) шиберных задвижек, вьюшек		-
3.10.4	наличие трещин, выпадения кирпичей кладки печей		-
3.10.5	на чердаке – нарушенная (визуальная) целостность конструктива трубы		-
3.11	**Туалеты надворные** (при наличии)	**X**	
3.11.1	состояние (визуальное) стен		-
3.11.2	состояние (визуальное) кровли, перекрытий		-
3.11.3	состояние (визуальное) перегородок		-
3.11.4	состояние (визуальное) внутренних помещений		-
3.11.5	состояние (визуальное) полов, подиумов,		-
4	**Инженерное оборудование**	**X**	
4.1	**Котельные** (на балансе образовательной организации)	**X**	
4.1.1	работоспособное состояние котлов, подтвержденное соответствующими актами		-
4.2	**Отопление**	**X**	
4.2.1	наличие жалоб работающих, обучающихся на недостаточную температуру в помещениях в отопительный период		-
4.2.2	состояние (визуальное) радиаторов отопления (в т.ч. наличие протечек)		-
4.2.3	состояние (визуальное) трубопроводов системы отопления (хомуты, жгуты, сварка)	+ (система отопления в подвальном помещении)	
4.2.4	работоспособность вентилей, кранов Маевского		-
4.3	**Водоснабжение**	**X**	

4.3.1	центральное		-
4.3.2	местное из колодца (скважины) на территории образовательной организации его состояние		-
4.3.3	привозная вода водовозами		-
4.4	**Канализация**	**Х**	
4.4.1	наличие централизованной системы канализации	+(столовая)	
4.4.2	наличие местной системы канализации (в выгребную яму)		-
4.5	**Вентиляция**	**Х**	
4.5.1	работоспособное состояние приточной камеры		-
4.5.2	рабочее состояние систем воздухозабора (улиток, электродвигателей, устройств виброшумоизоляции)		-
4.5.3	рабочее состояние систем вытяжных (улиток, электродвигателей, устройств вибро -шумоизоляции)	+	
4.5.4	состояние и работоспособность устройств воздухозабора принудительной вытяжной вентиляции (лаборантские кабинетов химии; спортзалы; мастерские; помещения общепита; душевые; бассейны,т уалеты)	+	
4.6	**Электрооборудование**	**Х**	
4.6.1	состояние центральных электрощитовых, соответствующее ПУЭ, ПТЭиПТБ	+	
4.6.2	наличие источников повышенной влажности в электрощитовых		-
4.6.3	наличие устройств аварийного отключения при коротких замыканиях (УЗО)	+	
4.6.4	целостность изоляции (визуальное) кабельных и проводных линий		-

К электронному варианту Протокола прилагаются фото в количестве 0 файлов.
Протокол обследования составил:

Председатель, внештатный технический инспектор труда, уполномоченный по охране труда	подпись	С.Р.Кадырова И.О. Фамилия

03.08.2020г
дата, время

С протоколом ознакомлен работодатель

Директор школы должность	подпись	Л.В.Могильная И.О. Фамилия

03.08.2020
дата, время

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОДНИКОВСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ»
Симферопольского района Республики Крым
ОКПО 00833941; ОГРН 1159102031703;ИНН/КПП 9109010469/910901001; ОКУД 0301001
ул.40 лет Победы,9, с.Родниково, Симферопольский район, РК, 297540
тел/факс 3(652)344-223, e-mail: shkola.rodnikovskaya@mail.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 4 от «02» августа 2021 г.

об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Кому **Директору МБОУ «Родниковская школа-гимназия» МогильнойЛ.В**
(должность, название организации, фамилия, имя, отчество)

Копия Председателю профсоюзной организации
Шеиной Н.Н.

В соответствии со статьей 30 Конституции РФ, статьями 1, 29, 352, 370 Трудового Кодекса РФ, статьями 19, 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьей 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» **ПРЕДЛАГАЮ** устранить следующие нарушения:

№ п.п.	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Ограждение территории учреждения	2022-2023 г
2.	Капитальный ремонт основной части крыши школы	2022-2023 г
3.	Замена 27 ветхих окон на 1 этаже школы	2022-2023 г
4.	Замена асфальтного покрытия двора школы	2022-2023 г
5.	Оборудование спортивной площадки в соответствии с требованиями	2022-2023 г
6.	Капитальный ремонт столовой с заменой оборудования, ремонтом канализации, вытяжки	2022-2023 г
7.	Ремонт деревянных полов в коридорах и классах	2022-2023 г
8.	Замена труб отопления в подвале школы	2022-2023 г
9.	Работа по утеплению фасада здания школы	2022-2023 г

Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Уполномоченный по охране труда _____ С.Р.Кадырова (учитель)
(подпись) (фамилия, имя, отчество, должность)

Представление получил _____ Л.В.Могильная
Дата _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение №4

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
_____Н.Н.Шеина
Протокол № 05 от 25.05.2015г

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ «Родниковская школа-гимназия»
_____Л.В.Могильная
Приказ № _____от 12.01.2021г

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников
с ненормированным рабочим днем

Наименование структурных подразделений	Название должностей и профессий
Административный персонал	директор
	Заместитель директора
Младший обслуживающий персонал	Водитель школьного автобуса

Составлено уполномоченным по охране труда в МБОУ _____ З.З.Авамилова

Основание: статьи 101, 119 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 11.12.2002 №884

Приложение

Информация о результатах проведения Специальной оценки условий труда (СОУТ) и установленных гарантиях и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда

МБОУ «Родниковская школа-гимназия»

№ п/п	Наименование организации Профсоюза	Количество образовательных организаций	Количество рабочих мест (всего в организациях)	Количество работающих (всего в организациях)	Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ	Количество работающих на рабочих местах из столбца 6	Количество рабочих мест с вредными условиями труда (3 класс)				Количество рабочих мест, на которых класс/подкласс снижен вследствие		Количество рабочих мест, на которых повышен класс/подкласс условий труда	Численность работников (чел.)					
											Применения Методики проведения СОУТ	Реализациимероприятий по улучшению условий труда		Отпуск после проведения СОУТ		Доплаты после проведения СОУТ		Отчисления на досрочную пенсию после проведения СОУТ	
							3.1	3.2	3.3	3.4				Снижен	Добавлен	Снижены	Добавлены	Установлены	Прекращены
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	«МБОУ «Родниковская щкола-гимназия»		86	75	6	6	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-

СОУТ проводилась для 2-х водителей, медсестры, 2-х бухгалтеров, контрактного управляющего.

Председатель местной/первичной организации Профсоюза Н.Н.Шеина

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОДНИКОВСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ»
Симферопольского района Республики Крым
ОКПО 00833941; ОГРН 1159102031703;ИНН/КПП 9109010469/910901001; ОКУД 0301001
ул.40 лет Победы,9, с.Родниково, Симферопольский район, РК, 297540
тел/факс 3(652)344-223, e-mail: shkola.rodnikovskaya@mail.ru

Акт

проверки выполнения соглашения по охране труда работодателя и профсоюзного комитета

от 29 декабря 2020 года

Мы, председатель первичной профсоюзной организации Шеина Н.Н.

и руководитель образовательного учреждения Могильная Любовь Васильевна

проверили выполнение соглашения по охране труда за 2020 год.

по МБОУ «Родниковская школа-гимназия» с.Родниково Симферопольского района Республики Крым

№ п/п	Наименование мероприятий, предусмотренных соглашением	Кол-во	Ассигновано по соглашению в тыс.	Фактически израсходовано в тыс.	Ответственный за выполнение мероприятий	Причина невыполнения мероприятий
1.	Организация обучения и проверки знаний по охране труда работников: -заместителя руководителя ОУ, -специалиста по охране труда в ОУ; Уполномоченного по охране труда				Директор	
2.	Организация обучения и проверки знаний правил электробезопасности электротехнического персонала ОУ: -заместителя директора по АХЧ; -электромонтера по обслуживанию эл/оборудования				Директор	
3.	Организация и проведение медицинских осмотров работников				Медицинская сестра	

4.	Организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда				Директор	
5.	Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты				Директор	
6.	Организация и проведение проверки сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования				Заместитель директора по АХЧ	
7.	Организация планово-предупредительного ремонта электрооборудования, зданий, сооружений				Заместитель директора по АХЧ	

Председатель ППО _____ Н.Н.Шеина

Уполномоченный по охране труда _____ З.З. Авамилова

Ознакомлены:

Директор _____ Л.В.Могильная

ПРОТОКОЛ
обследования объекта образования

от 02.08.2021 г.

Наименование объекта	МБОУ «Родниковская школа-гимназия»
Адрес объекта	ул.40 лет Победы,9, с.Родниково, Симферопольский район, РК, 297540
Собственник	Администрация Симферопольского района
Учредитель	Администрация Симферопольского района
Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Могильная Любовь Васильевна
Телефоны (служебный, моб.)	Тел. 3(652)344-223
E-mail, сайт www	shkola.rodnikovskaya@mail.ru, http://rodnikovo.krymschool.ru
Дата обследования	03.08.2020
Фамилия, Имя, Отчество председателя, внештатного технического инспектора труда, уполномоченного по ОТ	Н.Н.Шеина – председатель ППО, Кадырова С.Р. – уполномоченный по ОТ, Н.К.Камалдинова – специалист по ОТ, А.Ф.Грабова - председатель комиссии по вопросам охраны труда
Телефоны (служебный, моб.)	+79787338165
E-mail	chi255@yandex.ru

№ п/п	Оценочные показатели обследования	Указать наличие документа
1	**Технический паспорт** здания, сооружения	В наличии
2	**Технический журнал** по эксплуатации производственных зданий и сооружений	В наличии

3.	**Визуальный осмотр технического состояния конструкций зданий и сооружений**	**Наличие видимых отклонений, изменений, деформаций, целостность конструкции**	
		да	**нет**
3.1	**Цоколь**		
3.1.1	выпадение кирпичей цокольной кладки		-
3.1.2	нарушение гидроизоляции	+	
3.1.3	повреждения отмостки	+	
3.2	**Стены наружные**		
3.2.1	трещины в штукатурке	+	
3.2.2	отслоения штукатурки	+	
3.2.3	отслоения, деформация отделочных декоративных покрытий, обшивки	+	
3.2.4	изменение геометрии (перекосы) оконных, дверных проемов		-
3.2.5	отклонения от вертикали		-
3.2.6	намокание в результате протечек		-
3.2.7	целостность водосточной конструкции, наличие крепления к стенам, примыкания к водосливам		-
3.3	**Стены внутренние** (указать привязку к помещениям)		
3.3.1	трещины в штукатурке		-
3.3.2	отслоения штукатурки	+	
3.3.3	отслоения, деформация отделочных декоративных покрытий, обшивки	+	
3.3.4	изменение геометрии (перекосы) оконных, дверных проемов		-
3.3.5	намокание в результате протечек	+	
3.4	**Перекрытия внутренние** (указать привязку к помещениям)		-
3.4.1	**Деревянные перекрытия** на наличие:	**X**	
3.4.1.1	прогиба		-
3.4.1.2	продольных трещин, лещин		-
3.4.1.3	осыпи в местах примыкания балки к стенам		-
3.4.1.4	намокания узлов сопряжения балки со стенами		-
3.4.1.5	следов гниения		-
3.4.2	**Потолки**		

	на наличие:		
3.4.2.1	следов намокания, протечек		-
3.4.2.2	отслоения, обвалы штукатурки		-
3.4.2.3	следов гниения		-
3.4.3	**Железобетонные перекрытия** на наличие:	**X**	
3.4.3.1	выпадения материала швов межпанельных стыков		-
3.4.3.2	трещин, осыпи, лещины в узлах стыков со стенами		-
3.4.3.3	трещин, лещины панелей перекрытия		-
3.4.3.4	обнажения арматуры		-
3.4.3.5	следов намокания плит перекрытия		-
3.4.3.6	отхода (отрыва) стен от плит перекрытия		-
3.5	**КРОВЛЯ**	**X**	
3.5.1	**Плоская железобетонная**	**X**	
3.5.1.1	повреждения целостности ковра гидроизоляции		
3.5.1.2	нарушения работы системы водостока		
3.5.1.3	наличие протечек		
3.5.2	**Шатровая стропильная**	**X**	
3.5.2.1	видимые дефекты кровли		-
3.5.2.2	видимые деформации конструкций		-
3.5.2.3	повреждения водоотливов		-
3.5.2.5	следы протечек на стенах, особенно в углах		-
3.5.2.6	выпадающие элементы (кирпичи, штукатурка) мауэрлатов		-
3.5.3	**Чердак**	**X**	
3.5.3.1	следы намокания узлов сопряжения стропильных конструкций		-
3.5.3.2	следы протечек кровельного покрытия	+	
3.5.3.3	следы поражения гнилью балок, стропил, слег		-
3.5.3.4	видимые деформации стропил, балок		-
3.5.3.5	видимые на просвет повреждения кровельных материалов		-
3.5.3.6	нарушения целостности чердачных люков		-

3.5.3.7	целостность и состояние крепления лестниц, чердачных люков		-
3.6	**ПОЛЫ**	**X**	
3.6.1	**деревянные** (с привязкой к помещениям)	**X**	
3.6.1.1	прогибы, провалы		-
3.6.1.2	выпадение кусков половых реек, сколы между лагами		-
3.6.1.3	поражение гнилью половиц		-
3.6.1.4	торчащие шляпки гвоздей, шурупов		-
3.6.2	**железобетонные** (наливные)	**X**	
3.6.2.1	наличие трещин		-
3.6.2.2	отход от стен		-
3.7	**ЛЕСТНИЦЫ**	**X**	
3.7.1	**наружные** (независимо от материала изготовления)	**X**	
3.7.1.1	равенство высоты проступей (допуск +/- 3мм)		-
3.7.1.2	равенство ширины ступеней (допуск +/- 5мм)		-
3.7.1.3	целостность кромок ступеней (сколы, выкрашивания)		-
3.7.1.4	наличие отрицательного уклона ступеней (уклон в сторону идущего)		-
3.7.1.5	наличие противоскользящих элементов ступеней		-
3.7.1.6	наличие поручней, перил	+	
3.7.2	**внутренние** (привязка к расположению обязательна)	**X**	
3.7.2.1	равенство высоты проступей (допуск +/- 3мм)	+	
3.7.2.2	равенство ширины ступеней (допуск +/- 5мм)	+	
3.7.2.3	целостность кромок ступеней (сколы, выкрашивания)		-
3.7.2.4	наличие отрицательного уклона ступеней (уклон в сторону идущего)		-
3.7.2.5	наличие противоскользящих элементов ступеней		-
3.7.2.6	наличие повреждений поручней, перил	-	
3.8	**ДВЕРИ**	**X**	
3.8.1	повреждения дверных коробок, обналички	+	

3.8.2	наличие перекосов	+	
3.9	**ОКНА**	**=Х**	
3.9.1	целостность оконных коробок	+ (27 окон на замену)	
3.9.2	наличие перекосов		-
3.9.3	целостность стекол, зависящая от геометрии переплета		-
3.10	**ПЕЧИ отопительные (при наличии)**	**Х**	
3.10.1	наличие разрешения контролирующих органов на их эксплуатацию		-
3.10.2	наличие запорных устройств топочных и поддувальных дверок		-
3.10.3	рабочее состояние (визуальное) шиберных задвижек, вьюшек		-
3.10.4	наличие трещин, выпадения кирпичей кладки печей		-
3.10.5	на чердаке – нарушенная (визуальная) целостность конструктива трубы		-
3.11	**Туалеты надворные** (при наличии)	**Х**	
3.11.1	состояние (визуальное) стен		-
3.11.2	состояние (визуальное) кровли, перекрытий		-
3.11.3	состояние (визуальное) перегородок		-
3.11.4	состояние (визуальное) внутренних помещений		-
3.11.5	состояние (визуальное) полов, подиумов,		-
4	**Инженерное оборудование**	**Х**	
4.1	**Котельные** (на балансе образовательной организации)	**Х**	
4.1.1	работоспособное состояние котлов, подтвержденное соответствующими актами		-
4.2	**Отопление**	**Х**	
4.2.1	наличие жалоб работающих, обучающихся на недостаточную температуру в помещениях в отопительный период		-
4.2.2	состояние (визуальное) радиаторов отопления (в т.ч. наличие протечек)		-
4.2.3	состояние (визуальное) трубопроводов системы отопления (хомуты, жгуты, сварка)	+ (система отопления в подвальном помещении)	
4.2.4	работоспособность вентилей, кранов Маевского		-
4.3	**Водоснабжение**	**Х**	

4.3.1	центральное		-
4.3.2	местное из колодца (скважины) на территории образовательной организации его состояние		-
4.3.3	привозная вода водовозами		-
4.4	**Канализация**	**Х**	
4.4.1	наличие централизованной системы канализации	+(столовая)	
4.4.2	наличие местной системы канализации (в выгребную яму)		-
4.5	**Вентиляция**	**Х**	
4.5.1	работоспособное состояние приточной камеры		-
4.5.2	рабочее состояние систем воздухозабора (улиток, электродвигателей, устройств виброшумоизоляции)		-
4.5.3	рабочее состояние систем вытяжных (улиток, электродвигателей, устройств вибро -шумоизоляции)	+	
4.5.4	состояние и работоспособность устройств воздухозабора принудительной вытяжной вентиляции (лаборантские кабинетов химии; спортзалы; мастерские; помещения общепита; душевые; бассейны,т уалеты)	+	
4.6	**Электрооборудование**	**Х**	
4.6.1	состояние центральных электрощитовых, соответствующее ПУЭ, ПТЭиПТБ	+	
4.6.2	наличие источников повышенной влажности в электрощитовых		-
4.6.3	наличие устройств аварийного отключения при коротких замыканиях (УЗО)	+	
4.6.4	целостность изоляции (визуальное) кабельных и проводных линий		-

К электронному варианту Протокола прилагаются фото в количестве 0 файлов.
Протокол обследования составил:

Председатель, внештатный технический инспектор труда, уполномоченный по охране труда	подпись	С.Р.Кадырова И.О. Фамилия

03.08.2020г
дата, время

С протоколом ознакомлен работодатель

Директор школы должность	подпись	Л.В.Могильная И.О. Фамилия

03.08.2020
дата, время

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОДНИКОВСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ»
Симферопольского района Республики Крым
ОКПО 00833941; ОГРН 1159102031703;ИНН/КПП 9109010469/910901001; ОКУД 0301001
ул.40 лет Победы,9, с.Родниково, Симферопольский район, РК, 297540
тел/факс 3(652)344-223, e-mail: shkola.rodnikovskaya@mail.ru

АКТ

проверки готовности образовательного учреждения

к 2021-2022 учебному году

Составлен "2"августа 2021 г.

Проверка проводилась комиссией в составе:

1. Кадырова С.Р – уполномоченного по охране труда,
2. Грабова А.Ф.. – председателя комиссии по вопросам охраны труда,
3. Шеина Н.Н. - председателя ППО,
4. Камалдинова Н.К. – специалиста по охране труда,
5. Могильной Л.В. – директора МБОУ «Родниковская школа-гимназия».

Комиссией установлено следующее:

1. Наличие выписки из решения местной Администрации о закреплении за учреждением определенного участка территории

2. Качество ремонта: текущего – удовлетворительное.

8. Состояние участка территории: нет ограждение территории учреждения.

9. Основная часть крыши нуждается в капитальном ремонте, требуется замена 27 ветхих окон, заменить асфальтовое покрытие во дворе школы.

10. Необходимо оборудовать спортивные площадки в соответствии с требованиями.

11. Провести капитальный ремонт столовой с заменой оборудования.

12. Провести ремонт деревянных полов в коридорах и классах.

13. Провести замену труб отопления в подвальном помещении школы.

14. Провести работы по утеплению фасада здания школы.

15. Подготовлены к новому учебному году:

Кабинеты	Кол-во	Укомплектованность учебным оборудованием согласно Типовому перечню учебно-наглядных пособий, учебного оборудования		Наличие перспективного плана оборудования кабинета		Наличие инструкций по ТБ и памяток для кабинетов, их выполнение
		Полностью	Частично	Имеется	Нет	
Физики	1		+	+		+
Химии	1		+	+		+
Биологии	1		+	+		+
Технологии	1		+	+		+

Укомплектованность учебным оборудованием согласно Типовому перечню учебно-наглядных пособий, учебного оборудования в остальных кабинетах соответствует информации по МТБ кабинетов. (информация прилагается).

Во всех остальных кабинетах есть журналы контроля по охране труда 1 ступени, инструкции по ТБ и уголки безопасности, есть в наличии планы эвакуации из кабинетов.

Мебель исправна, оборудование в рабочем состоянии.