МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОДНИКОВСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ»
Симферопольского района Республики Крым
ОКПО 00833941; ОГРН 1159102031703;ИНН/КПП 9109010469/910901001; ОКУД 0301001
ул.40 лет Победы,9, с. Родниково, Симферопольский район, РК, 297540
тел/факс 3(652)344-223, e-mail: school_simferopolsiy-rayon28@crimeaedu.ru
(МБОУ Родниковская школа – гимназия)

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО
_____ Н.В.Чурсина
«31» 08 2026 г.
Протокол № 1 от «31» 08 2026г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Родниковская школа-гимназия»
_____ Ю.Ю.Тафийчук
Приказ № 344 от «01» 09 2026г

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при мытье окон
ИОТ-081-2026

1. Общие требования

1.1.*Настоящая инструкция регламентирует основные требования охраны труда при мытье окон*

1.2.. Разработка инструкции по охране труда для работника осуществляется с учетом статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.3. К работе по мойке (протирке) окон допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж по вопросам охраны труда (далее – работники).

1.4. Работники обязаны:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда, а также правила поведения на территории и в помещениях организации.
- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;
- немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работников и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве,
- соблюдать установленный в организации режим труда и отдыха, трудовую дисциплину.

1.5. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время;

1.6. Работник должен соблюдать требования пожарной безопасности, уметь применять первичные средства пожаротушения, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций;
- знать местонахождение медицинской аптечки и уметь оказывать первую помощь потерпевшим при несчастных случаях на производстве;
- выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны, не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц. Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры;
- инструмент и приспособления использовать только по назначению;
знать и соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед приемом пищи, курением
1.7.На работников при мойке окон могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:
а) хрупкость стекла;
б) острые кромки, шероховатости на поверхности оконных переплетов;
в) дефектное остекление (битые и слабозакрепленные стекла);
г) ветровые нагрузки;
д) воздействие отрицательных температур;
е) воздействие шума, вибрации.
ж) опасность падения на скользких или неровных полах;
з) химические факторы при использовании моющих растворов;
и) физические перегрузки.
1.8. При выполнении работ по мойке окон должны применяться средства индивидуальной защиты, удовлетворяющие условиям работы и обеспечивающие безопасность труда.
1.9 Работы на высоте должны выполняться со средств подмащивания (подмостей, настилов, площадок, лестниц и других технологических вспомогательных устройств и приспособлений), обеспечивающих безопасные условия работы.
1.10.Работа по мойке (протирке) окон должна ограничиваться светлым временем суток.
1.15. За невыполнение требований настоящей Инструкции работники несут ответственность в соответствии с законодательством.

2.Тебования по безопасности перед началом работы

2.1. Привести в порядок и надеть средства индивидуальной защиты. Спецодежду следует застегнуть на все пуговицы.
2.2. Необходимо убедиться в исправности инвентаря, проверить прочность крепления рам и стекол, убедиться в их безопасности.
2.3. При обнаружении неисправностей необходимо немедленно сообщить администрации.
Не допускается самовольное выполнение какого-либо ремонта.
При наличии на полу проливов жидкостей, осколков стекла и т.п. немедленно убрать их, соблюдая меры безопасности.
2.4. Работы должны выполняться строго в установленное время, согласованное с руководством.
2.5. Заполнять ведро горячей водой допускается не более чем на 2/3 его емкости. Запрещается использовать для подогрева воды электрокипятильники. В ведро сначала заливать холодную, а затем горячую воду.
2.6. При мойке окон можно применять только разрешенные органами здравоохранения моющие средства. Запрещается превышать установленные концентрацию и температуру 60 град. Распыление моющих средств запрещено во избежание попадания растворов на кожу и слизистые оболочки.
2.7. Запрещается использовать в качестве подставки подручные средства – стулья, столы, ящики, скамейки и т.п.

2.8. При необходимости использовать лестницу – стремянку, действовать согласно «инструкции по охране труда при выполнении работ с применением лестниц и стремянок»

3.Требования по безопасности при выполнении работы

3.1.Все места производства работ должны быть хорошо освещены. Работать в темноте или при недостаточном освещении запрещается.
3.2. Прежде чем передвигать столы и другую мебель для подготовки рабочего места, следует убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть.
3.4 Уборку боя стекла следует производить с помощью совка и щетки (метлы, веника).
3.5. При мойке (протирке) окон для снижения риска падения работника с высоты следует *применять щетки и другой инструмент с длинной ручкой.*
3.6. Переносить горячую воду для мойки окон следует в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 3/4 вместимости.
3.7. При мойке окон необходимо избегать попадания воды на провода, электрооборудование и другие электротехнические устройства. Электротехнические устройства, на которые может попасть вода, должны быть отключены от сети.
3.8. Работы с моющими веществами следует производить с использованием средств индивидуальной защиты. Для защиты рук от контакта с моющими веществами следует применять перчатки из резины или перчатки из полимерных материалов. Если эти перчатки не имеют хлопковой основы или хлопковой прокладки, дополнительно к ним должны выдаваться перчатки хлопчатобумажные. При опасности попадания моющих веществ в глаза следует применять защитные очки.
3.9. Выжимать разрешается только промытый обтирочный материал.
3.10. При выполнении работ по мойке (протирке) окон не допускается:
- мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов;
- работа с ферм стропил, подоконников, оконных отливов, а также со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.);
- работа с двух верхних ступенек приставных лестниц, стремянок, не имеющих перил или упоров;
- устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п. в случае недостаточной длины лестниц;
- класть обтирочный материал, ставить емкости с жидкостями и препаратами и какие-либо другие предметы на оборудование;
- оставлять инструмент и инвентарь на тротуарах и проезжей части;
- подогрев воды осуществлять не предназначенным для этих целей электрооборудованием и вне специально выделенных помещений;
- *пользоваться неисправными вентилями и кранами;*
- применять вещества, не предназначенные для очистки стекол окон (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);
- прикасаться обтирочным материалом или руками к открытым и неогражденным токоведущим частям электрооборудования, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;
- сметать мусор в люки, проемы и т.п. Мусор и отходы следует выносить в специально отведенные места;
- производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) непосредственно руками. При погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место следует располагаться с наветренной стороны;
- мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине и т.п.;
3.11. Запрещается мыть и протирать наружные плоскости стекол из открытых форточек и фрамуг, а также выходить наружу окна и становиться на карнизы.
3.12. Работа на любой высоте над производственным оборудованием (машинами, станками, двигателями, трансмиссиями, электромоторами и т.п.), а также над электропроводами

должна проводиться с плотного настила с перилами высотой 1 м, защищенными по низу бортовыми досками высотой 0,15 м.
3.13. При мойке окон не допускается:
- опирать приставные лестницы, и опираться самому на стекла и горбыльковые бруски переплетов оконных проемов
- мыть окна, имеющие трещины. Сила касания к стеклу должна быть равномерной, без резких толчков и нажимов;
- сбрасывать с высоты предметы;
- дотрагиваться руками или средствами выполнения работы до наружной электропроводки;
- производство всякого рода работ одновременно в двух (этажах) ярусах по одной вертикали *во избежание падения инструментов или каких-либо других предметов на работающих* внизу;
- протирать стекла с резким локальным нажимом на стекло или толчками;
- протирать руки тем же обтирочным материалом, которым протирают стекло;
- использовать составы для протирки стекол с нарушением требований пожарной безопасности;
Не допускается работать при:
- наличии у подмостей, лестниц или других несущих элементов изломов, трещин, деформаций;
- нарушении целостности оконных переплетов;
- наличии неисправностей инструмента или оборудования, при которых не допускается их эксплуатация;
- недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;
- отсутствии ограждений места производства работ;
- сильном или порывистом ветре.
3.14. Работы на высоте более 1,8 м являются работами на высоте, и их следует осуществлять согласно «Правилам по охране труда при работе на высоте» (Приказ Минтруда России от 28.03.2014 №155н в ред. от 17.16.2015)
3.15. В случае болезненного состояния работнику необходимо прекратить работу, сообщить об этом руководителю работ и обратиться к врачу.

4 .Требования по безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае пожара необходимо отключить электрооборудование, вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям по телефону «101», вынести из опасной зоны легковоспламеняющиеся материалы, принять меры к эвакуации людей, сообщить о пожаре руководителю работ и принять меры по тушению пожара имеющимися средствами *пожаротушения. На период тушения пожара следует обеспечить охрану с целью исключения* хищения материальных ценностей.
4.2. При несчастном случае на производстве необходимо:
быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;
сообщить о происшествии непосредственному руководителю;
обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих, остановки непрерывного производства) – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.
4.3. Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия медицинских работников, при невозможности – доставить потерпевшего в ближайшую организацию здравоохранения.
4.4. При появлении головокружения или внезапном возникновении чувства страха, нельзя пытаться поспешно спуститься с лестницы. Необходимо обхватить стойки руками и

отдохнуть до тех пор, пока состояние улучшится. Затем медленно и осторожно спуститься вниз.

5.Требования по охране труда по окончании работы

5.1. Работник по окончании работы обязан:
- осмотреть место работы и привести его в порядок, убрать инструмент, инвентарь, моющие средства, ограждения и средства подъема на высоту в места их хранения;
- мусор вынести в установленное место;
- выключить электроприборы, освещение;
- об окончании работы информировать руководителя работ.

5.2. Средства индивидуальной защиты необходимо убрать в места, предназначенные для их хранения.

5.3. Следует выполнить требования личной гигиены – вымыть водой с мылом руки, лицо или принять душ.

Инструкцию разработал
специалист по охране труда Н.Н.Енина